



# Produtos Irregulares

## RESOLUÇÃO ESPECÍFICA Nº: 02306/2019

Data de publicação: 22/08/2019

Empresa: **Indústria Farmacêutica Basa Ltda.** CNPJ: 88.610.555/0001-04

Produto: **MANITOL A 20 % BASA - 0,2 G / ML SOL INJ CX 24 FR PLAS TRANS X 250 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **RINGER COM LACTATO DE SÓDIO - SOL INJ FR PLAS LIQ X 1000 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **RINGER COM LACTATO DE SÓDIO - SOL INJ FR PLAS LIQ X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **RINGER COM LACTATO DE SÓDIO - 0,6G + 0,03G + 0,02G + 0,3G /100 ML SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **RINGER COM LACTATO DE SÓDIO - 0,6G + 0,03G + 0,02G + 0,3G /100 ML SOL INJ IV CX 16 FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **SOLUÇÃO GLICOCLORETADA BASA - 0,9 G + 5,0 G / 100 ML SOL INJ CX 12 FR PLAS TRANS X 1000 ML 01**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **SOLUÇÃO GLICOCLORETADA BASA - (9,0 MG + 50,0 MG) / ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **SOLUÇÃO GLICOCLORETADA BASA - 0,9 G + 5,0 G / 100 ML SOL INJ CX 12 FR PLAS TRANS X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **SOLUÇÃO GLICOCLORETADA BASA - SOL INJ FR PLAS TRANS X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **SOLUÇÃO GLICOCLORETADA BASA - SOL INJ FR PLAS TRANS X 1000 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **ÁGUA PARA INJETÁVEIS BASA - SOL INJ IV CX 16 FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **ÁGUA PARA INJETÁVEIS BASA - SOL INJ IV CX 12 FR PLAS TRANS X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **ÁGUA PARA INJETÁVEIS BASA - SOL INJ IV CX 12 FR PLAS TRANS X 1000 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **ÁGUA PARA INJETÁVEIS BASA - SOL INJ IV CX 40 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **ÁGUA PARA INJETÁVEIS BASA - SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS X 250 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **ÁGUA PARA INJETÁVEIS BASA - SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **BASENA ENEMA DE GLICERINA A 12% - 0,12 G/ML ENE CX 12 FR PLAS TRANS X 1000 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **BASENA ENEMA DE GLICERINA A 12% - 0,12 G/ML ENE CX 12 FR PLAS TRANS X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes



# Produtos Irregulares

Produto: **BASENA ENEMA DE GLICERINA A 12% - 0,12 G/ML ENE CX 24 FR PLAS TRANS X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **CLORETO DE SÓDIO 0,9% BASA - 9 MG/ML SOL INJ IV CX 12 FR PLAS TRANS X 1000 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **CLORETO DE SÓDIO 0,9% BASA - 9 MG/ML SOL INJ IV CX 12 FR PLAS TRANS X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **CLORETO DE SÓDIO 0,9% BASA - 9 MG/ML SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS X 250 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **CLORETO DE SÓDIO 0,9% BASA - 9 MG/ML SOL INJ IV CX 36 FR PLAS TRANS X 125 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **CLORETO DE SÓDIO 0,9% BASA - 9 MG/ML SOL INJ IV CX 40 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **CLORETO DE SÓDIO 0,9% BASA - 9 MG/ML SOL INJ IV CX 16 FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **CLORETO DE SÓDIO 0,9% BASA - 9 MG/ML SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **CLORETO DE SÓDIO 0,9% BASA - 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 FR PLAS TRANS SIST FECH X 125 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA - 5 PCC SOL INJ CX 12 FR PLAS TRANS X 500 ML 01**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA - 0,05 G/ML SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA - 0,10 G/ML SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA - 0,05 G/ML SOL INJ IV CX 40 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA - 0,10 G/ML SOL INJ IV CX 16 FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA - 5 PPC SOL INJ CX 36 FR PLAS TRANS X 125 ML 01**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA - 5 PCC SOL INJ CX 24 FR PLAS TRANS X 250 ML 01**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA - 5 PCC SOL INJ CX 12 FR PLAS TRANS X 1000 ML 01**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA - 10 PCC SOL INJ CX 24 FR PLAS TRANS X 250 ML 01**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA - 10 PCC SOL INJ CX 12 FR PLAS TRANS X 500 ML 01**

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes



# Produtos Irregulares

Produto: **GLICOSE BASA** - 10 PCC SOL INJ CX 12 FR PLAS TRANS X 1000 ML 01

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA** - 0,10 G/ML SOL INJ IV CX 40 FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA** - 0,05 G/ML SOL INJ IV CX 16 FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **GLICOSE BASA** - 0,05 G/ML SOL INJ IV CX 50 FR PLAS TRANS SIST FECH X 125 ML

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **MANITOL** - SOL INJ CX FR PLAS X 250 ML

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **MANITOL A 20 % BASA** - 0,2 G/ML SOL INJ IV CX 40 FR PLAS TRANS PP SIST FECH X 250 ML

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: **SOLUÇÃO GLICOCLORETADA BASA** - (9,0 MG + 50 MG) / ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Observação: **MEDIDA PREVENTIVA**. Ações de fiscalização: recolhimento e suspensão da comercialização, da distribuição, da fabricação, da propaganda e do uso.

Motivação: Inspeção realizada em 11/03/19 comprovou a **fabricação em desacordo** com os artigos 152, 530, 310 (inciso II), 233 (inciso I), 117, 119 (parágrafo 2º), 174, 178, 13 (inciso V), 107, 97, 107, 13 (inciso VI), 235, 250, 510, 332, 313 (parágrafo 1º), 200, 420 (parágrafo 3º), 245, 477, 509, 136, 137, 283, 294, 284, 317, 108, 201, 204, 525, 514, 351, 362, 461, 474, 343, 17, 25, 571 da RDC 17/2010.

---

Fonte: <http://portal.anvisa.gov.br/produtos-irregulares#> - Acesso em: 26/08/2019.